

VASKAC

バリウススタンド看板 アクリルカバータイプ
 パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
 面板差し替えて仕様変更も可能

納期
3日

一部のサイズ・
 ブラックカラー
 の商品は標準
 納期3日に
 なります。

ポスター交換簡単、
 しかもスタイリッシュ!




フレーム本体に
 ポスターを差し込む
 スリムで頑丈な
 バリウスシリーズ



- 本体フレーム＝アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック) ● 表面カバー＝アクリル 透明1.5mm厚
- 面板＝アルミ複合板(白)3mm厚 ※防水バックシート付ではありません。 ※差し替え用面板は、オプションから単品で購入頂けます。

ポスター交換も簡単
 (面板の差し替えも同じ手順です)


AC タイプ(アクリルカバー付)



ポスター交換は
 フレーム上辺の
 左右のビスをゆるめ、
 上辺フレームを引き抜き
 中の面板とアクリルカバーの間に
 ポスターをセットするだけ。

— 上面図 —

上から見ると



VASKシリーズは自社オリジナル
 フレームを自社カットで制作!

別注サイズの対応もスムーズです
様々なサイズに対応可能!

メーカーのつぶやき **voice**


バリウスシリーズの特長

- 面板の角も切り口もスッポリ覆う安心設計フレーム
- 4つの種類に簡単にチェンジ可能な面板交換システム



※アクリルカバーとのクリアランスが1mmあるので複数枚のポスターが仕込めます
 ※ポスターの上下左右8mmずつフレームに隠れます。

A2縦
片面
全高
1m以下



バリウススタンド看板 アクリルタイプ A2片面
VASKAC-A2K


- 面板サイズ=A2:W420mm×H594mm
- 面板有効サイズ=W404mm×H578mm
- 重量=2.9kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A2片面
BVASKAC-A2K

- 面板サイズ=A2:W420mm×H594mm
- 面板有効サイズ=W404mm×H578mm
- 重量=2.9kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。

A2縦
両面
全高
1m以下



バリウススタンド看板 アクリルタイプ A2両面
VASKAC-A2R


- 面板サイズ=A2:W420mm×H594mm
- 面板有効サイズ=W404mm×H578mm
- 重量=5kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A2両面
BVASKAC-A2R

- 面板サイズ=A2:W420mm×H594mm
- 面板有効サイズ=W404mm×H578mm
- 重量=5kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。

B2縦
片面
全高
1m以下



バリウススタンド看板 アクリルタイプ B2片面
VASKAC-B2K


- 面板サイズ=B2:W515mm×H728mm
- 面板有効サイズ=W499mm×H712mm
- 重量=4kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B2片面
BVASKAC-B2K

- 面板サイズ=B2:W515mm×H728mm
- 面板有効サイズ=W499mm×H712mm
- 重量=4kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。

B2縦
両面
全高
1m以下



バリウススタンド看板 アクリルタイプ B2両面
VASKAC-B2R


- 面板サイズ=B2:W515mm×H728mm
- 面板有効サイズ=W499mm×H712mm
- 重量=6.4kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B2両面
BVASKAC-B2R

- 面板サイズ=B2:W515mm×H728mm
- 面板有効サイズ=W499mm×H712mm
- 重量=6.4kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。

A3縦
片面
全高
1m以下



バリウススタンド看板 アクリルタイプ A3縦縦口片面
VASKAC-A3TTLK


- 面板サイズ=A3TT:W297mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W281mm×H825mm
- 重量=3kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A3縦縦口片面
BVASKAC-A3TTLK

- 面板サイズ=A3TT:W297mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W281mm×H825mm
- 重量=3kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。

A3縦
両面
全高
1m以下



バリウススタンド看板 アクリルタイプ A3縦縦口両面
VASKAC-A3TTLR

- 面板サイズ=A3TT:W297mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W281mm×H825mm
- 重量=4.6kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A3縦縦口両面
BVASKAC-A3TTLR

- 面板サイズ=A3TT:W297mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W281mm×H825mm
- 重量=4.6kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※商品にポスターは含まれておりません。
屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。



A3縦
片面


バリウススタンド看板 アクリルタイプ A3縦片面
VASKAC-A3TTK

- 面板サイズ=A3TT:W297mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W281mm×H825mm
- 重量=3.1kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A3縦片面
BVASKAC-A3TTK

- 面板サイズ=A3TT:W297mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W281mm×H825mm
- 重量=3.1kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。



A3縦
両面



バリウススタンド看板 アクリルタイプ A3縦両面
VASKAC-A3TTR

- 面板サイズ=A3TT:W297mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W281mm×H825mm
- 重量=4.8kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A3縦両面
BVASKAC-A3TTR

- 面板サイズ=A3TT:W297mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W281mm×H825mm
- 重量=4.8kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。



A1縦
片面
全高
1m以下


バリウススタンド看板 アクリルタイプ A1ロウ片面
VASKAC-A1LK

- 面板サイズ=A1:W594mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=4.3kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A1ロウ片面
BVASKAC-A1LK

- 面板サイズ=A1:W594mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=4.3kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。



A1縦
両面
全高
1m以下


バリウススタンド看板 アクリルタイプ A1ロウ両面
VASKAC-A1LR

- 面板サイズ=A1:W594mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=7.2kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A1ロウ両面
BVASKAC-A1LR

- 面板サイズ=A1:W594mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=7.2kg

※受注生産品となります。納期をご確認下さい。



スタンドオプション

スタンドの転倒防止対策に重りを乗せる為のアームです。スタンドの巾に合わせて無段階調節できます。

ウエイトアームフリー

SKWF-380



D寸法 調節可能範囲
380 ~ 680mm

SKWF-520



D寸法 調節可能範囲
520 ~ 960mm

ウエイトアームフリー-380
SKWF-380

- D寸法 =380~680mm


ウエイトアームフリー-520
SKWF-520

- D寸法 =520~960mm

水タンク



- 本体寸法=W165×H175×D510mm
- 注水容量=12リットル
- 色=グレー/ブラック



水タンク グレー
BW-G

水タンク ブラック
BW-B



- 本体=スチール製
カチオン電着塗装/ブラック

注意:A2片面サイズには
適用不可となります。



A1縦
片面


バリウススタンド看板アクリルタイプ A1片面
VASKAC-A1K

- 面板サイズ=A1:W594mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=4.9kg

ブラックバリウススタンド看板アクリルタイプ A1片面
BVASKAC-A1K

- 面板サイズ=A1:W594mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=4.9kg

※受注生産品となります。納期をご確認ください。



A1縦
両面


バリウススタンド看板アクリルタイプ A1両面
VASKAC-A1R

- 面板サイズ=A1:W594mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=7.8kg

ブラックバリウススタンド看板アクリルタイプ A1両面
BVASKAC-A1R

- 面板サイズ=A1:W594mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W578mm×H825mm
- 重量=7.8kg

※受注生産品となります。納期をご確認ください。



B1縦
片面
全高
1m以下


バリウススタンド看板アクリルタイプ B1ロウ片面
VASKAC-B1LK

- 面板サイズ=B1:W728mm×H1030mm
- 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
- 重量=5.3kg

ブラックバリウススタンド看板アクリルタイプ B1ロウ片面
BVASKAC-B1LK

- 面板サイズ=B1:W728mm×H1030mm
- 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
- 重量=5.3kg

※受注生産品となります。納期をご確認ください。



B1縦
両面
全高
1m以下


バリウススタンド看板アクリルタイプ B1ロウ両面
VASKAC-B1LR

- 面板サイズ=B1:W728mm×H1030mm
- 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
- 重量=9.2kg

ブラックバリウススタンド看板アクリルタイプ B1ロウ両面
BVASKAC-B1LR

- 面板サイズ=B1:W728mm×H1030mm
- 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
- 重量=9.2kg

※受注生産品となります。納期をご確認ください。



パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能



アルミ複合板白

塩ビシート
カッティングシート
貼付用ボード



アクリルカバー
(透明保護板)
ポスター用
アクリルカバー



手書き用
ホワイトボード
水性用マーカーボード
マグネット使用可能



手書き用
ブラックボード
水性用マーカーボード
マグネット使用可能

●アルミ複合板(白)3mm厚

サイズ	品番
A2	VASKOP-APA2
B2	VASKOP-APB2
A3TT (A1ハーフ)	VASKOP-APA3TT
A1	VASKOP-APA1
B1	VASKOP-APB1
A0	VASKOP-APA0

●透明アクリル1.5mm厚

サイズ	品番
A2	VASKOP-ACCA2
B2	VASKOP-ACCB2
A3TT (A1ハーフ)	VASKOP-ACCA3TT
A1	VASKOP-ACCA1
B1	VASKOP-ACCB1
A0	VASKOP-ACCA0

●ホワイトボード3mm厚

サイズ	品番
A2	VASKOP-WBA2
B2	VASKOP-WBB2
A3TT (A1ハーフ)	VASKOP-WBA3TT
A1	VASKOP-WBA1
B1	VASKOP-WBB1
A0	VASKOP-WBA0

●ブラックボード3mm厚

サイズ	品番
A2	VASKOP-BBA2
B2	VASKOP-BBB2
A3TT (A1ハーフ)	VASKOP-BBA3TT
A1	VASKOP-BBA1
B1	VASKOP-BBB1
A0	VASKOP-BBA0

※AP・WB・BBをご利用頂いている場合ポスターを差し込むACスタイルにするにはAC用アクリルカバーが必要です。

※商品にポスターは含まれておりません。
屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。

B1縦
片面




バリウススタンド看板 アクリルタイプ B1片面
VASKAC-B1K

- 面板サイズ=B1:W728mm×H1030mm
- 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
- 重量=6.1kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1片面
BVASKAC-B1K

- 面板サイズ=B1:W728mm×H1030mm
- 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
- 重量=6.1kg
- ※受注生産品となります。納期をご確認下さい。



B1縦
両面




バリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面
VASKAC-B1R

- 面板サイズ=B1:W728mm×H1030mm
- 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
- 重量=9.9kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1両面
BVASKAC-B1R

- 面板サイズ=B1:W728mm×H1030mm
- 面板有効サイズ=W712mm×H1014mm
- 重量=9.9kg
- ※受注生産品となります。納期をご確認下さい。



B1横
片面
全高
1m以下




バリウススタンド看板 アクリルタイプ B1横ロウ片面
VASKAC-B1YLK

- 面板サイズ=B1横:W1030mm×H728mm
- 面板有効サイズ=W1014mm×H712mm
- 重量=6.3kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1横ロウ片面
BVASKAC-B1YLK

- 面板サイズ=B1横:W1030mm×H728mm
- 面板有効サイズ=W1014mm×H712mm
- 重量=6.3kg
- ※受注生産品となります。納期をご確認下さい。



B1横
両面
全高
1m以下




バリウススタンド看板 アクリルタイプ B1横ロウ両面
VASKAC-B1YLR

- 面板サイズ=B1横:W1030mm×H728mm
- 面板有効サイズ=W1014mm×H712mm
- 重量=10.4kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ B1横ロウ両面
BVASKAC-B1YLR

- 面板サイズ=B1横:W1030mm×H728mm
- 面板有効サイズ=W1014mm×H712mm
- 重量=10.4kg
- ※受注生産品となります。納期をご確認下さい。



A0縦
片面




バリウススタンド看板 アクリルタイプ A0片面
VASKAC-A0K

- 面板サイズ=A0:W841mm×H1189mm
- 面板有効サイズ=W825mm×H1173mm
- 重量=8kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A0片面
BVASKAC-A0K

- 面板サイズ=A0:W841mm×H1189mm
- 面板有効サイズ=W825mm×H1173mm
- 重量=8kg

※受注生産品となります。納期をご確認ください。



A0縦
両面




バリウススタンド看板 アクリルタイプ A0両面
VASKAC-A0R

- 面板サイズ=A0:W841mm×H1189mm
- 面板有効サイズ=W825mm×H1173mm
- 重量=13.1kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A0両面
BVASKAC-A0R

- 面板サイズ=A0:W841mm×H1189mm
- 面板有効サイズ=W825mm×H1173mm
- 重量=13.1kg

※受注生産品となります。納期をご確認ください。



A0横
片面
全高
1m以下




バリウススタンド看板 アクリルタイプ A0横ロウ片面
VASKAC-A0YLK

- 面板サイズ=A0横:W1189mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W1173mm×H825mm
- 重量=8.2kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A0横ロウ片面
BVASKAC-A0YLK

- 面板サイズ=A0横:W1189mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W1173mm×H825mm
- 重量=8.2kg

※受注生産品となります。納期をご確認ください。



A0横
両面
全高
1m以下




バリウススタンド看板 アクリルタイプ A0横ロウ両面
VASKAC-A0YLR

- 面板サイズ=A0横:W1189mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W1173mm×H825mm
- 重量=13.5kg

ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ A0横ロウ両面
BVASKAC-A0YLR

- 面板サイズ=A0横:W1189mm×H841mm
- 面板有効サイズ=W1173mm×H825mm
- 重量=13.5kg

※受注生産品となります。納期をご確認ください。



※商品にポスターは含まれておりません。
屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。